

CHECK LIST MUQUEUSE PÉRI-IMPLANTAIRE CONSULT CFX IVRY v8

KMW
2 mm

MT
2 mm

STH
3 mm

PBT
2 mm

Vertical soft tissue thickness

Attached tissues

Horizontal thickness

ETIQUETTE PATIENT



DATE :
IDENTIFICATION IMPLANT :

FACTEURS DE RISQUE PÉRI-IMPLANTITE (Carra et al. 2023)		OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>		OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>		OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>		OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>		OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>		OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
	CONTRÔLE DE PLAQUE :	RÉGULARITÉ MAINTENANCE :	INTOXICATION TABAGIQUE :	ANTÉCÉDENT DE PARODONTITE :	ÉQUILIBRE DU DIABÈTE :	MUQUEUSE PÉRI-IMPLANTAIRE :	↓					

POSITIONNEMENT IMPLANT

SENS APICO-CORONAIRE

Bonne position
 Majoration STH

SENS VESTIBULO-PALATIN

PBT ≥ 2 mm
 Majoration MT

SENS MÉSIODISTAL

Ø perte attache dent adj.
 Extension més/dis greffe

STH

ÉVALUATION :
Clinique :
Radio :

AUGMENTATION :

- Aucune
- Écrêtage
- Enfouissement
- Mucograft
- GCE
- GEC préimplant
- GEC postimplant

MT

ÉVALUATION :
Clinique :
Concavité :

AUGMENTATION :

- Aucune
- LDA
- GCE
- GEC préimplant.
- GEC postimplant.
- GEC 2^e temps
- Mucograft

KMW

ÉVALUATION :
Clinique :
LMG :

AUGMENTATION :

- Aucune
- LDA
- Rouleau
- GEC préimplant.
- GEC postimplant.
- GEC 2^e temps
- GEC strip graft

